


RM120T, RM240T, RM347C, RM347T

RELAIS ÉLECTROMÉCANIQUE À BASSE TENSION



RM120T



RM240T



RM347C



RM347T



CONTRÔLE

- tout ou rien (on/off)
- avec transformateur 24 V (à l'exception du RM347C)
- compatible avec les thermostats T822K1034, T87K1015 et ET180 (le RM347C est également compatible avec les thermostats STE241 et D010)
- l'installation de plus de quatre relais sans transformateur sur un thermostat n'est pas recommandée (deux dans le cas du STE241)
- aucun relais supplémentaire ne peut être ajouté au circuit de contrôle d'un relais avec transformateur


INSTALLATION

- certains relais peuvent être installés dans la boîte de jonction de l'appareil tandis que d'autres ne le peuvent pas (voir le tableau des accessoires de chaque appareil)

GARANTIE

- un an

DESSINS TECHNIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
RM120T	relais électromécanique avec transformateur 24 V [3000 W @ 120 V]	98,00
RM240T	relais électromécanique avec transformateur 24 V [6000 W @ 240 V ET 5200 W @ 208 V]	88,00
RM347C	relais électromécanique sans transformateur 24 V [6000 W @ 120 V-347 V]	78,00
RM347T	relais électromécanique avec transformateur 24 V [6000 W @ 347 V]	99,00

DIMENSIONS

PRODUIT	LÉGENDE	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
RM...T	MM	100	67	18	11	19	74	84	10	10	35	41	16
	PO	3 15/16	2 21/32	23/32	27/64	3/4	2 57/64	3 21/64	13/32	25/64	1 3/8	1 5/8	5/8
RM...C	MM	76	51	18	11	19	74	84	10	10	35	41	16
	PO	3 3/4	2 1/2	23/32	27/64	3/4	2 57/64	3 21/64	13/32	25/64	1 3/8	1 5/8	5/8



Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.