

AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, l'utilisateur et/ou l'installateur doivent lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives. Important : Ce produit doit être installé et raccordé par un électricien certifié conformément aux codes de l'électricité et du bâtiment en vigueur dans votre région.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et/ou au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).



R841

Pour obtenir la procédure d'installation complète d'un relais dans un produit précis, veuillez vous rendre au **www.stelpro.com/pro** puis sur la page du produit. La procédure se trouve dans l'onglet « GUIDE D'INSTALLATION DES ACCESSOIRES ».

CABINET ARCHITECTURAL **GUIDE DE** L'UTILISATEUR Parfait pour les grands espaces Le cabinet architectural de la série CW750 fait partie d ine gamme d'appareils à grande puissance de conception unique. Cet appareil est **TECHNIQUES** idéal pour les endroits nécessitant beaucoup de chaleur s ns bruit de ventilateur tels que les salles d'exposition et les musées. Le CW750 est un DESSIN D'ATELIER appareil à convection; l'air y entre donc par la partie avant et en sort par le dessus, assurant ainsi une diffusion efficace de la chaleur. Il i résente une densité de puissance de 750 W par pied linéaire. D'INSTALLATION DES ACCESSOIRES **PIÈCES**

INSRE1015